



## BINNEN NIET-DYNAMISCH

Overwegend zittend consumerend publiek, soms rustig bewegend.  
Onder meer restaurants, cafés, zittende cafés met bedienend personeel, maaltijd in groep (rouw), catering op recepties.

	CODE GEEL	CODE ORANJE	CODE ROOD
<b>MONDMASKERS</b>	FFP2 aangeraden voor medisch kwetsbare mensen	verplicht voor personeel	verplicht voor klanten en personeel
<b>COVID SAFE TICKET</b>	geen CST	verplicht	verplicht
<b>LUCHTKWALITEIT</b>	CO2-meter, risico-analyse & actieplan	streefwaarde 900ppm (40m3 ventilatie) luchtzuivering vanaf 1200ppm limietwaarde 1500 ppm (18m3)*	streefwaarde 900ppm (40m3 ventilatie) luchtzuivering vanaf 1200ppm limietwaarde 1200 ppm (18m3)*
<b>SLUITINGSUUR</b>	geen sluitingsuur	geen sluitingsuur	23.00u - 1.00u
<b>CAPACITEIT</b>	geen beperking	plafonds mogelijk	6 personen/tafel, geen rechtstaand consumeren/toog** plafonds mogelijk

## BINNEN DYNAMISCH

Publiek dat actief rondloopt, danst, roept, sterk met elkaar interageert.  
Onder meer nachtlevens, danscafés, cafés, maaltijd in groep.

<b>MONDMASKERS</b>	FFP2 aangeraden voor medisch kwetsbare mensen	verplicht voor personeel	verboten
<b>COVID SAFE TICKET</b>	geen CST	verplicht + optioneel sneltest (RAT)	
<b>LUCHTKWALITEIT</b>	CO2-meter, risico-analyse & actieplan	streefwaarde 900ppm (40m3 ventilatie) luchtzuivering vanaf 1200ppm limietwaarde 1500 ppm (18m3)*	
<b>SLUITINGSUUR</b>	geen sluitingsuur	geen sluitingsuur	
<b>CAPACITEIT</b>	geen beperking	plafonds mogelijk [60%-80%] bezetting**	

\* Na het overschrijden van de limietwaarde moet vanaf de volgende activiteit de capaciteit beperkt worden om de limietwaarde te respecteren.

\*\* Afwijking bezettingscapaciteit en plafond mogelijk bij respect luchtkwaliteitsnorm 900ppm (of 40m3)

## BUITEN NIET-DYNAMISCH

Overwegend zittend consumeren publiek, soms rustig bewegend.  
Onder meer terrassen.

	CODE GEEL	CODE ORANJE	CODE ROOD
<b>MONDMASKERS</b>	FFP2 aangeraden voor medisch kwetsbare mensen	verplicht voor personeel	verplicht voor klanten en personeel
<b>COVID SAFE TICKET</b>	geen CST	verplicht vanaf capaciteit 100 pers. (indien publieksevenement)	verplicht vanaf capaciteit 100 pers. (indien publieksevenement)
<b>LUCHTKWALITEIT</b>	binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras	binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras	binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras
<b>SLUITINGSUUR</b>	geen sluitingsuur	geen sluitingsuur	23.00u - 1.00u
<b>CAPACITEIT</b>	geen beperking	plafonds mogelijk	plafonds mogelijk rechtsstaand consumeren niet toegestaan

## BUITEN DYNAMISCH

Rondlopend publiek, sterk met elkaar interagerend.  
Onder meer buitenfeest.

<b>MONDMASKERS</b>	FFP2 aangeraden voor medisch kwetsbare mensen	verplicht voor personeel	verplicht voor klanten en personeel
<b>COVID SAFE TICKET</b>	geen CST	verplicht vanaf capaciteit 100 pers. (indien publieksevenement)	verplicht vanaf capaciteit 100 pers. (indien publieksevenement)
<b>LUCHTKWALITEIT</b>	binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras	binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras	afgesloten tent en overdekt terras verboden
<b>SLUITINGSUUR</b>	geen sluitingsuur	geen sluitingsuur	23.00u - 1.00u verplicht crowdmanagement
<b>CAPACITEIT</b>	geen beperking	plafonds mogelijk	plafonds mogelijk